

EPICKIE TRENINGI. W TWOIM SALONIE.

Przenieś świat zewnętrzny do domu, dzięki inteligentnemu rowerowi treningowemu, który oferuje realistyczną symulację nawierzchni i nachylenia z rzeczywistych tras w aplikacji Tacx® Training¹ — oraz łatwy fitting, aby jak najlepiej odzwierciedlać Twój główny rower.



Jeździj na swoich ulubionych trasach — i poczuj, że naprawdę tam jesteś — dzięki aplikacji Tacx Training¹.



Supercicha praca sprawia, że każde pomieszczenie może stać się Twoim miejscem do treningu.



Stawiasz sobie wyzwania dzięki planom treningowym, które pomogą Ci zrealizować Twoje cele.




Monitoruj swoją jazdę dzięki wskaźnikom mocy i wydajności.



Poczuj drogę — także tę brukowaną i szutrową.



Proste regulacje sprawiają, że trener jest idealny do współdzielenia z innymi domownikami.



REALISTYCZNE WRAŻENIA Z JAZDY

Ta funkcja współpracuje z aplikacją treningową Tacx aby wprawić trenera w drgania i symulować odczucia płynące z jazdy po różnych nawierzchniach, takich jak bruk i żwir².

PŁYNNIEJSZA ZMIANA PRZEŁOŻEŃ

Dotknij manetek biegów, aby zmienić przełożenie z precyzją i wycuciem elektronicznej zmiany biegów. Dzięki programowalnym manetkom biegów dla osprzętu SHIMANO, SRAM lub Campagnolo, łatwo i szybko znajdziesz właściwe przełożenie, zwłaszcza podczas ostrej jazdy.

DYNAMICZNA BEZWŁADNOŚĆ

W celu symulacji jazdy na zewnątrz — w pomieszczeniach — dynamiczna bezwładność utrzymuje wrażenie ruchu do przodu w oparciu o prędkość i nachylenie terenu, dzięki czemu jazda staje się bardziej realistyczna.

NIESAMOWICIE WIARYGODNE WRAŻENIA

Odczucie zmiany biegu podczas jazdy odzwierciedla nawet wskakiwanie łańcucha na inną zębatkę. Gdy trener jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania, symulacja spadku nachylenia dokładnie oddaje zjazd ze wzniesienia.

BALANS

Inteligentny rower NEO Bike Plus mierzy pozycję lewej i prawej nogi, aby rozbić Twoją technikę pedalowania na czynniki pierwsze i pomóc w rozwinięciu bardziej efektywnych ruchów².

DOKŁADNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Uzyskaj dokładny obraz swojej wydajności i postępów dzięki wiarygodnym, stałym pomiarom — tak jak podczas jazdy na świeżym powietrzu. Możesz mierzyć moc, prędkość i rytm z dokładnością do 1%.

GOTOWY DO SPRINTU


Dobrze wyważona konstrukcja NEO Bike Plus zapewnia maksymalną stabilność do 2200 W, nawet podczas ekstremalnych sprintów.

WSPINAJ SIĘ NA SZCZYT

Wzmacniaj się do podjazdów na świeżym powietrzu lub po prostu zwiększaj intensywność treningu w pomieszczeniu, trenując na realistycznie symulowanych pochyleniach do 25%.

PŁYNNA I CICHY PRACA

Połączenie inteligentnej technologii NEO oraz wewnętrznej konstrukcji NEO Bike Plus sprawiają, że jest to jeden z najbardziej cichych dostępnych na rynku rowerów treningowych.



Podziel się
doświadczeniem
treningowym

SIODEŁKO

Wąskie siodło zapewnia komfort, nawet podczas długich rozjazdów, a prosta regulacja wysokości dostosować rower do innych użytkowników.

DŁUGOŚĆ KORBY

Wybierz pedały, które pasują do Twojego stylu jazdy i zamocuj je na korbie z pięcioma opcjami ustawień, aby uzyskać precyzyjne, indywidualne dopasowanie.

DŁUGOŚĆ SZTYCY


Łatwa regulacja pozycji siedzenia i kierownicy z dokładnością co do milimetra zapewnia prawidłowy dobór rozmiaru i wygodniejsze dopasowanie.



Inteligentny trening

INTELIGENTNE FUNKCJE I CHŁODZENIE

NEO Bike Plus ma 4,5-calowy wyświetlacz i porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń. Wbudowane interaktywne wiatraki automatycznie dostosowują prędkość nawiewu na podstawie mocy lub tętna.



Uwolnij swój
potencjał dzięki
jeździe w aplikacji
Tacx Training



Znajdź idealną subskrypcję planów treningowych
Tacx®



Zwiększ stopień zaawansowania swoich treningów
kolarskich.

Ogólne

WYMIARY FIZYCZNE	1390 x 750 mm (54.7" x 29.5")
WYSOKOŚĆ	1170 mm (46.1")
WAGA	50 kg (110 lbs)
KLASA WODOSZCZELNOŚCI	nie
WSPÓŁCZYNNIK Q	148 mm
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS.	4.5" diagonal
KOLOROWY WYŚWIETLACZ	nie
DOKŁADNOŚĆ	<1 %
TRYB OSZCZĘDZANIA BATERII	nie
TECHNOLOGIA ŁADOWANIA ENERGIĄ SŁONECZNĄ POWER GLASS	nie
MOŻLIWOŚĆ ŁADOWANIA W CZASIE JAZDY (POWER MOUNT I BATERIA ZEWNĘTRZNA GARMIN CHARGE)	nie

Mapy I Pamięć

MOŻLIWOŚĆ DODAWANIA MAP	nie
MAPA BAZOWA	nie
ZINTEGROWANE DANE SZLAKU TRAILFORKS	nie

Czujniki

GPS	nie
GLONASS	nie
GALILEO	nie
WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY	nie
ŻYROSKOP	nie
AKCELEROMETR	nie
CZUJNIK OŚWIETLENIA OTOCZENIA	nie
WIELOPASMOWA SIEĆ GNSS	nie
MAGNETOMETR	nie

Funkcje Telefoniczne Przydatne Na Co Dzień

APLIKACJA CONNECT IQ™ (UMOŻLIWIA POBIERANIE TARCZ ZEGARKA, PÓL DANYCH I APLIKACJI)	nie
SKLEP CONNECT IQ™ W URZĄDZENIU	nie
POWIADOMIENIA Z TELEFONU	nie
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™)	nie
PROGNOZA POGODY	nie
SYNCHRONIZACJA USTAWIEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM Z GARMIN CONNECT™ MOBILE	nie
STEROWANIE MUZYKĄ	nie
PILOT VIRB®	nie
STEROWANIE TRENAŻEREM SERII SMART	nie

Funkcje Bezpieczeństwa I Monitorowania

POMOC	nie
APLIKACJA LIVETRACK	nie
GROUP LIVETRACK	nie
WIADOMOŚCI GRUPOWE	nie
WYKRYWANIE INCYDENTÓW	nie
FIND MY EDGE®	nie
ALARM ROWEROWY	nie
ALERTY POGODOWE	nie
ZGODNOŚĆ Z INREACH®	nie

Funkcje Śledzenia Aktywności

SPALONE KALORIE	nie
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI	nie

Funkcje Szkolenia, Planowania I Analizy

STRONY WŁASNYCH DANYCH	nie
PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA	nie
SUGESTIE DOTYCZĄCE CODZIENNYCH ĆWICZEŃ	nie
GŁÓWNE I DODATKOWE CELE TRENINGOWE	nie
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMYWANIA STOPERA AUTO PAUSE®	nie
TRENING INTERWAŁOWY	nie
ZAAWANSOWANE TRENINGI	nie
FUNKCJA MONITOROWANIA INTERWAŁÓW AUTO LAP®	nie
VO2 MAX	nie

ANALIZA WYTRENOWANIA ROWEROWE	nie
ANALIZA WYMAGAŃ KURSU	nie
EFEKT TRENINGU	nie
ASYSTENT ODPOCZYNKU	nie
VIRTUAL PARTNER	nie
VIRTUAL RACER™	nie
SEGMENTY	nie
AUTOPRZEWIJANIE	nie
PHYSIO TRUEUP	nie

Funkcje Rowerowe

KURSY (WSPÓŁZAWODNICTWO Z POPRZEDNIMI AKTYWNOŚCIAMI)	nie
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU)	nie
MAPA GARMIN CYCLE MAP (MAPA DLA ROWERZYSTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ WYZNACZANIA TRAS)	nie
DYNAMIKA MTB	nie
ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY)	nie
ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™	nie
ZGODNOŚĆ Z MIERNIKIEM MOCY (WYŚWIETLANIE INFORMACJI O MOCY ZE ZGODNYCH MIERNIKÓW MOCY ANT+™ INNYCH PRODUCENTÓW)	nie
KREATOR KURSÓW NA URZĄDZENIU	nie
WYSZUKIWANIE LOKALIZACJI W URZĄDZENIU	nie
PRZEWODNIK MOCY	nie
MAPA POPULARNOŚCI	nie
KOMPATYBILNY Z DYNAMICS JAZDA NA ROWERZE	nie

WYZNACZANIE TRAS NA PODSTAWIE ZASIĘGU EBIKE'A	nie
---	-----

Łączność

PILOT EDGE®	nie
PILOT VARIA™	nie
ELEKTRONICZNA ZMIANA BIEGÓW ANT + ™	nie
INTEGRACJA SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT	nie
DODATKOWY WYŚWIETLACZ (POZWALA ZEGARKOWI GARMIN UDOSTĘPNIĆ EKRANY DANYCH URZĄDZENIU EDGE®)	nie
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA	Łączność ANT+, bezprzewodowa technologia Bluetooth
STEROWANIE PRZEZ	Smartfon, tablet, licznik rowerowy ANT+, sterowanie samodzielne, połączenie z komputerem za pomocą anteny ANT+
ODCZYT DANYCH	Smartfon, tablet, licznik rowerowy, komputer z anteną ANT+
WSKAŹNIK POŁĄCZENIA (ANT+/BLUETOOTH)	3 diody LED
WSKAŹNIK MOCY	Wielokolorowe diody LED, oświetlenie punktowe na podłodze

Funkcje Treningu Wewnętrznego

MAGNESY	32 magnesy neodymowe
WYMAGANIA SIECI ELEKTRYCZNEJ	110–240 V
PRZEŁOŻENIE	Możliwość dostosowania do pracy w systemie Shimano, SRAM i Campagnolo. Ustawienie tarczy łańcucha: do 3 zębatek, zęby na zębatkę, regulowane od 22 do 53; tylna kaseta: do 12 zębatek, zęby na zębatkę regulowane od 11 do 40.
MAKSYMALNA MOC	2200 W
MAKSYMALNE NACHYLENIE	25%
SYMULACJA SPADKU	Tak
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY	88 Nm
MAKSYMALNA SIŁA HAMOWANIA	260 N
KOŁO ZAMACHOWE	Wirtualne
MASA BEZWŁADNOŚCI	Zmienna do 125 kg (275,6 lbs)
KALIBRACJA	Kalibracja nie jest wymagana
DANE WYJŚCIOWE	Prędkość, rytm, moc
ZMIERZONA PRĘDKOŚĆ	Tak
ZMIERZONA KADENCJA	Tak
ZMIERZONA MOC	Tak
DŁUGOŚĆ KORBY	165/167.5/170/172.5/175

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa I Informacje Prawne

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWY UE O OCHRONIE DANYCH - KOMPUTERY ROWEROWE I TRENAŻERY TACX	Tak
--	-----

- NEO Bike Plus
- Wentylatory
- Uchwyt na tablet
- Siodelko
- Uchwyty kierownicy
- 2 ładowarki USB (przód)
- Osłona przeciwpotowa
- Koszyk na bidon Ciro
- Butelka
- Ręcznik Tacx
- Oprogramowanie Tacx Premium dostępne przez miesiąc

Pedały i tablet nie są dołączone do zestawu